


Staffa in acciaio

(kit completo di viti)
(materiale: acciaio)



FIRST ANGLE
PROJECTION


Steel mounting bracket

(kit with screws)
(material: steel)

	MFM-A30	MFM-A36	MFM-A45	MFM-A56
D18 [mm]	Ø30	Ø36	Ø45	Ø56
B [mm]	Ø33	Ø39	Ø48	Ø60
C [mm]	55	60.5	70	83.5
D [mm]	38.5	41	46	53.5
E [mm]	30.5	33	38	45.5
Peso	69 g	75 g	80 g	102 g
Weight				



Esempio di utilizzo Application example




Staffa in alluminio



(kit completo di viti)
(materiale: alluminio)

Aluminium mounting bracket

(kit with screws)
(material: aluminium)



	MFM-A110	MFM-A110-H	MFM-A111	MFM-A112	MFM-A11
A [mm]	Ø14	Ø20	Ø20	Ø20	Ø30
B [mm]	Ø36	Ø36	Ø45	Ø56	Ø75
C [mm]	25	50	35	40	48
D [mm]	22	22	28	33	41
E [mm]	72	99.5	94.5	111	138
F [mm]	43	43	53	65	83
G [mm]	15	20	20	25	40
Peso Weight	35g	88 g	80 g	123 g	308 g





Maniglia per EOAT



(kit con dadi last-minute)
(materiale: POM)

EOAT handle

(kit with last-minute nuts)
(material: POM)















	MFM-A122
Peso Weight	60 g



Riduzione

(materiale: alluminio)

**Esempio di utilizzo**
Application example**Adapter**

(material: aluminium)

	D7 [mm]	D8 [mm]	L1 [mm]	Peso Weight
MFM-A120	Ø10	Ø14	13	3 g
MFM-A55-38	Ø14	Ø20	38	16 g
MFM-A55-48	Ø14	Ø20	48	19 g
MFM-A106	Ø16	Ø20	12	5 g
MFM-A115	Ø16	Ø20	20	6 g
MFM-A10-20	Ø20	Ø30	20	13 g
MFM-A10-30	Ø20	Ø30	30	21 g
MFM-A10-48	Ø20	Ø30	48	33 g
MFM-A105	Ø24	Ø30	12	8 g




Bloccetto di fissaggio per PB

(kit completo di viti)
(materiale: alluminio)

PB mounting connector


(kit with screws)
(material: aluminium)



	MFM-A57
Peso	25 g
Weight	




Esempio di utilizzo
Application example




Interfaccia per pinze

(kit completo di viti)
(materiale: alluminio)



Interface for grippers


(kit with screws)
(material: aluminium)



FIRST ANGLE
PROJECTION


		i30K	i31K	i32K	i33K
A	[mm]	25	28.5	28.5	28.5
B	[mm]	25	30	30	30
C	[mm]	5	6	7	8
CH	[mm]	14	14	14	17
D	[mm]	34.3	40.3	41.3	44.3
T3	[mm]	G1/8"	G1/8"	G1/8"	M15x1
F	[mm]	Ø10	Ø14	Ø20	Ø20
G	[mm]	Ø11	Ø17	Ø21	Ø26
H	[mm]	Ø3.3	Ø4.5	Ø5.5	Ø6.5
J	[mm]	5.2	6.5	7.5	10
K	[mm]	7.6	11	16	21
L	[mm]	18	22	32	40
M	[mm]	12	15	18	22
P	[mm]	Ø2 H8	Ø3 H8	Ø4 H8	Ø4 H8
per for		GS-10/GW-10	GS-16/GW-16	GS-20/GW-20	GS-25/GW-25
Peso Weight		9 g	14 g	14 g	43 g

Esempio di utilizzo Application example



Interfaccia per pinze


(materiale: acciaio)




Interface for grippers

(material: steel)

	i37K
Peso	85 g
Weight	



Esempio di utilizzo
Application example




Tubo di prolunga

(materiale: alluminio)

Extension tube


(material: aluminium)



	OF10L60	OF14L80	OF20L100	OF20L250	OF30L120	OF30L250
A [mm]	15	20	25	125	30	125
B [mm]	8	8	12	12	14	14
C [mm]	Ø3.5	Ø5	Ø6	Ø6	Ø8	Ø8
D [mm]	Ø7	Ø11	Ø16	Ø16	Ø25	Ø25
D19 [mm]	Ø10	Ø14	Ø20	Ø20	Ø30	Ø30
L4 [mm]	60	80	100	250	120	250
T4 [mm]	M8x1	M12x1	M17x1	M17x1	M27x1	M27x1
Peso Weight	7 g	10 g	30 g	76 g	65 g	145 g



Esempio di utilizzo Application example



Interfaccia per taglierino GNS


(kit completo di viti)
(materiale: alluminio)




GNS nipper mounting bracket

(kit with screws)
(material: aluminium)

	MFM-A107	MFM-A108	MFM-A109
A [mm]	24	32	39
B [mm]	18	24	30
C [mm]	26	32	40
D [mm]	18	-	-
E [mm]	32	39	48
F [mm]	Ø3.3 (x8)	Ø4.3 (x4)	Ø5.3 (x4)
G [mm]	Ø20	Ø20	Ø30
H [mm]	37	39	55
L [mm]	8	8	11
M [mm]	M17x1	M17x1	M27x1
N [mm]	4.5	5.5	6.5
per for	GNS-05	GNS-10	GNS-20
Peso Weight	30 g	35 g	100 g




Esempio di utilizzo
Application example




Interfacce per cilindro guidato

(kit completo di viti)
(materiale: alluminio)

	MFM-A117
Peso	70 g
Weight	



Esempio di utilizzo Application example



Interfaces for guided cylinder

(kit with screws)
(material: aluminium)

	MFM-A118	MFM-A119
A [mm]	89	69
B [mm]	79	59
per for	OFB40...50	OFB40...30
Peso	80 g	60 g
Weight		

